
LEDS

Módulos LED

Transformadores

Tiras flexibles

Proyectores LED

Leds - módulos

Los módulos LED permiten una enorme versatilidad en aplicación, cubriendo grandes superficies, adaptándose a superficies complicadas, y su trasera autoadhesiva hace que sean aún más fáciles y rápidos de instalar

AL-BOX

SMD 2835 LENTE 160º IP65

| REFERENCIA | MODELO | CONSUMO (W/uni) | LÚMENES/UNIDAD | Tº COLOR (K) | MEDIDA (mm) | FORM. | PRECIO (€) |
|------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|------------|
| AL9710732 | BOX 1 | 0,48 | 35 | 7000 | 25x13x9,2 | 1 led | 0,90 |
| AL9710732 | BOX 2 | 0,72 | 70 | 7000 | 45x13x9,2 | 2 led | 1,15 |
| AL1810732 | BOX 3 | 0,72 | 70 | 7000 | 65x13x9,2 | 3 led | 1,28 |
| AL8710732 | BOX 4 | 1,44 | 140 | 7000 | 35x35x8,72 | 4 led | 1,92 |
| AL2810732 | BOX 5 | 1,44 | 140 | 3000 | 35x35x8,72 | 4 led | 1,92 |

AL-CASE

SMD 3030 LENTE 35x23º IP65

| REFERENCIA | MODELO | CONSUMO (W/uni) | LÚMENES/UNIDAD | Tº COLOR (K) | MEDIDA (mm) | FORM. | PRECIO (€) |
|------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|------------|
| AL4810822 | CASE 1 | 2 | 145 | 7000 | 40x28x15 | 1 led | 2,13 |
| AL5810822 | CASE 2 | 2 | 140 | 3200 | 40x28x15 | 1 led | 2,13 |

AL-SQUARE

SMD 3528 LENTE 150º IP65

| REFERENCIA | MODELO | CONSUMO (W/uni) | LÚMENES/UNIDAD | Tº COLOR (K) | MEDIDA (mm) | FORM. | PRECIO (€) |
|------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|------------|
| AL1000852 | SQUARE 1 | 1,44 | 110 | 7000 | 49x49x5,2 | 1 led | 1,50 |

Leds - transformadores

Detrás de cada punto de luz, cada elemento, está el control de la energía que lo hace posible. Regular, filtrar y mantener la calidad de la corriente es un elemento clave en una instalación.

AL-TRANSFORMADORES 12V

230 VAC/12 VDC MEANWELL

| REFERENCIA | MODELO | IP | CONSUMO (W) | PRECIO (€) |
|--------------|-----------------|------|-------------|------------|
| APV16W12VDC | APV 16W-12VDC | IP30 | 16 | 8,24 |
| RS25W12VDC | RS 25W-12 VDC | IP20 | 25 | 15,06 |
| RS50W12VDC | RS 50W-12 VDC | IP20 | 50 | 18,12 |
| RS100W12VDC | RS 100W-12 VDC | IP20 | 100 | 29,88 |
| RS150W12VDC | RS 150W-12 VDC | IP20 | 150 | 31,06 |
| SP200W12VDC | SP 200W-12 VDC | IP20 | 200 | 73,30 |
| RSP320W12VDC | RSP 320W-12 VDC | IP20 | 320 | 87,30 |
| CLG150W12VDC | CLG 150W-12 VDC | IP67 | 150 | 65,88 |
| LPV20W12VDC | LPV 20W-12 VDC | IP67 | 20 | 14,12 |
| LPV35W12VDC | LPV 35W-12 VDC | IP67 | 35 | 20,00 |
| LPV60W12VDC | LPV 60W-12 VDC | IP67 | 60 | 22,36 |
| LPV100W12VDC | LPV 100W-12 VDC | IP67 | 100 | 37,64 |
| LPV150W12VDC | LPV 150W-12 VDC | IP67 | 150 | 52,48 |

| REFERENCIA | MODELO | IP | CONSUMO (W) | PRECIO (€) |
|---------------|------------------|------|-------------|------------|
| RS25W24VDC | RS 25W-24 VDC | IP20 | 25 | 14,36 |
| RS50W24VDC | RS 50W-24 VDC | IP20 | 50 | 18,12 |
| RS75W24VDC | RS 75W-24 VDC | IP20 | 75 | 22,12 |
| RS100W24VDC | RS 100W-24 VDC | IP20 | 100 | 29,64 |
| RS150W24VDC | RS 150W-24 VDC | IP20 | 150 | 31,06 |
| SP240W24VDC | SP 240W-24 VDC | IP20 | 240 | 70,58 |
| RSP320W24VDC | RSP 320W-24 VDC | IP67 | 320 | 86,80 |
| CLG150W24VDC | CLG 150W-24 VDC | IP67 | 150 | 62,82 |
| LPV20W24VDC | LPV 20W-24 VDC | IP67 | 20 | 14,12 |
| LPV35W24VDC | LPV 35W-24 VDC | IP67 | 35 | 19,52 |
| LPV60W24VDC | LPV 60W-24 VDC | IP67 | 60 | 21,42 |
| LPV100W24VDC | LPV 100W-24 VDC | IP67 | 100 | 37,18 |
| LPV150W24VDC | LPV 150W-24 VDC | IP67 | 100 | 52,48 |
| HGL240WH24VDC | HGL 240W H-24VDC | IP67 | 240 | 112,94 |
| HGL320WH24VDC | HGL 320W H-24VDC | IP67 | 320 | 164,70 |

Modelos regulables:

| REFERENCIA | MODELO | IP | CONSUMO (W) | PRECIO (€) |
|---------------|------------------|------|-------------|------------|
| HGL240WH24VDC | HGL 240W H-24VDC | IP67 | 320 | 122,76 |
| HGL320WH24VDC | HGL 320W H-24VDC | IP67 | 320 | 169,76 |

Leds - tiras flexibles

Ideales para decorar ambientes de un modo diferente, iluminar productos con una luz envolvente y versátil, o para remarcar un espacio. Las modernas tiras led abarcan cualquier necesidad, tonalidad de color, y tipo de aplicación.

AL-OMEGA

SMD 3528 · 120 LED/M · 19,2 W/M · 24 VDC

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|----------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL7810442 | OMEGA 1 | 1640 | 6000 | 12 | IP65/H | 18,96 |
| AL2020442 | OMEGA 2 | 1570 | 4000 | 12 | IP65/H | 18,96 |
| AL8810442 | OMEGA 3 | 1590 | 3000 | 12 | IP65/H | 18,96 |
| AL6810442 | OMEGA 4 | 1370 | 2700 | 12 | IP65/H | 18,96 |
| AL0020442 | OMEGA 5 | 1260 | 2400 | 12 | IP65/H | 18,96 |
| AL4810442 | OMEGA 6 | 1730 | 7000 | 10 | IP20/H | 16,72 |
| AL1020442 | OMEGA 7 | 1650 | 4000 | 10 | IP20/H | 16,72 |
| AL5810442 | OMEGA 8 | 1560 | 3000 | 10 | IP20/H | 16,72 |
| AL3020442 | OMEGA 9 | 1440 | 2700 | 10 | IP20/H | 16,72 |
| AL9910442 | OMEGA 10 | 1320 | 2400 | 10 | IP20/H | 16,72 |

AL-BETA**SMD 3528 · 120 LED/M · 9,6 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL8210822 | BETA 1 | 530 | 7000 | 10 | IP67/E | 10,22 |
| AL9220822 | BETA 2 | 500 | 4000 | 10 | IP67/E | 10,22 |
| AL9210822 | BETA 3 | 480 | 3000 | 10 | IP67/E | 10,22 |
| AL3910822 | BETA 4 | 520 | 4000 | 10 | IP65/C | 6,88 |
| AL8710822 | BETA 5 | 580 | 7000 | 8 | IP20/N | 6,88 |
| AL0320822 | BETA 6 | 555 | 4000 | 8 | IP20/N | 6,88 |
| AL9710822 | BETA 7 | 530 | 3000 | 8 | IP20/N | 6,88 |

AL-COLORED**SMD 5060 · 60 LED/M · 14,4 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | COLOR | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|-----------|----------------|---------|------------|---------|------------|
| AL1420822 | COLORED 1 | 335 | Rojo | 10 | IP65/C | 17,89 |
| AL2420822 | COLORED 2 | 370 | Verde | 10 | IP65/C | 17,89 |
| AL0420822 | COLORED 3 | 305 | Azul | 10 | IP65/C | 15,30 |
| AL7020442 | COLORED 4 | 370 | Púrpura | 10 | IP20/N | 18,51 |
| AL8020442 | COLORED 5 | 410 | Ámber | 10 | IP20/N | 18,51 |
| AL9020442 | COLORED 6 | 350 | Cian | 10 | IP20/N | 18,51 |

AL-STRIP**SMD 3528 · 60 LED/M · 4,8 W/M · 12 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | COLOR | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|---------|----------------|-------|------------|---------|------------|
| AL7210822 | STRIP 1 | 72 | Rojo | 10 | IP67/E | 10,45 |
| AL1310822 | STRIP 2 | 80 | Verde | 10 | IP67/E | 10,45 |
| AL2310822 | STRIP 3 | 58 | Azul | 10 | IP67/E | 10,45 |

AL-STRAP**SMD 2835 · 70 LED/M · 9,6 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|---------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL0520822 | STRIP 1 | 1070 | 7000 | 10 | IP20/N | 8,88 |
| AL1520822 | STRIP 2 | 1190 | 4000 | 10 | IP20/N | 8,88 |
| AL1910822 | STRIP 3 | 1320 | 3000 | 10 | IP20/N | 8,88 |

AL-BAND**SMD 5060 RGB+BC · 60 LED/M · 17 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL5320822 | BAND 1 | - | RGB+BC | 15 | IP65/C | 17,09 |
| AL4020422 | BAND 2 | - | RGB+BC | 12 | IP20/N | 18,86 |

AL-BAND**SMD 5060 RGB+BC · 60 LED/M · 17 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL4210822 | FIX 1 | - | RGB | 12 | IP67/E | 15,09 |
| AL5420822 | FIX 2 | - | RGB | 10 | IP65/C | 14,43 |
| AL8220822 | FIX 3 | - | RGB | 10 | IP20/N | 12,46 |

AL-FIX**SMD 5050 RGB · 60 LED/M · 14,4 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL4210822 | FIX 2 | - | RGB | 12 | IP67/E | 15,09 |
| AL5420822 | FIX 3 | - | RGB | 10 | IP65/C | 14,43 |
| AL8220822 | FIX 4 | - | RGB | 10 | IP20/N | 12,46 |

AL-FIX**SMD 5060 RGB · 30 LED/M · 7,2 W/M · 12 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL8110822 | FIX 1 | - | RGB | 100 | IP67/E | 10,96 |

AL-LAND**SMD 3528 · 60 LED/M · 4,8 W/M · 12 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL8310822 | LAND 1 | 256 | 7000 | 10 | IP65/C | 6,19 |
| AL9310822 | LAND 2 | 240 | 3000 | 10 | IP65/C | 6,19 |
| AL5610822 | LAND 3 | 265 | 7000 | 8 | IP65/C | 5,57 |
| AL1320822 | LAND 4 | 250 | 4000 | 8 | IP65/C | 5,57 |
| AL6610822 | LAND 5 | 240 | 3000 | 8 | IP65/C | 5,57 |
| AL0810822 | LAND 6 | 290 | 7000 | 8 | IP20/N | 5,39 |
| AL1810822 | LAND 7 | 265 | 3000 | 8 | IP20/N | 5,39 |
| AL2910822 | LAND 8 | 200 | 2400 | 8 | IP20/N | 5,39 |

AL-LYMA**SMD 2835 · 126 LED/M · 24 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL7320822 | LYMA 1 | 2500 | 6000 | 12 | IP20/N | 19,52 |
| AL6320822 | LYMA 2 | 2300 | 4000 | 12 | IP20/N | 19,52 |
| AL8320822 | LYMA 3 | 2160 | 2700 | 12 | IP20/N | 19,52 |

AL-NAOX**SMD 335 · 120 LED/M · 9,6 W/M · 24 VDC · EMISIÓN LATERAL**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL5710442 | NAOX 1 | 600 | 7000 | 10 | IP65/H | 18,37 |
| AL7710442 | NAOX 2 | 570 | 5000 | 10 | IP65/H | 18,37 |
| AL6710442 | NAOX 3 | 550 | 3000 | 10 | IP65/H | 18,37 |

AL-TOR**SMD 3014 · 204 LED/M · 16,4 W/M · 24 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL7420822 | TOR 1 | 810 | 6000 | 10 | IP20/N | 13,38 |
| AL8420822 | TOR 2 | 760 | 4000 | 10 | IP20/N | 13,38 |
| AL9420822 | TOR 3 | 700 | 3000 | 10 | IP20/N | 13,38 |

AL-NEOX**CADENA DE LED · 5mm · 96 LED/M · 7,68 W/M · 12 VDC**

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL7010822 | NEOX 1 | 280 | 7000 | 6 | IP67 | 13,60 |
| AL8010822 | NEOX 2 | 240 | 3000 | 6 | IP67 | 13,60 |

| REFERENCIA | MODELO | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | ANCHO (mm) | ACABADO | PRECIO (€) |
|------------|---------|----------------|--------------|------------|---------|------------|
| AL3420822 | MEGA 1 | 1300 | 9000 | 12 | IP67/E | 13,65 |
| AL0410822 | MEGA 2 | 1080 | 7000 | 12 | IP67/E | 13,65 |
| AL4910822 | MEGA 3 | 970 | 4000 | 12 | IP67/E | 13,65 |
| AL1410822 | MEGA 4 | 870 | 3000 | 12 | IP67/E | 13,65 |
| AL1710822 | MEGA 5 | 1190 | 7000 | 10 | IP65/C | 11,57 |
| AL3710822 | MEGA 6 | 1130 | 5000 | 10 | IP65/C | 11,57 |
| AL5910822 | MEGA 7 | 1070 | 4000 | 10 | IP65/C | 11,57 |
| AL2710822 | MEGA 8 | 970 | 3000 | 10 | IP65/C | 11,57 |
| AL1910442 | MEGA 9 | 890 | 2700 | 12 | IP65/H | 13,94 |
| AL0910442 | MEGA 10 | 770 | 2400 | 12 | IP65/H | 13,94 |
| AL9610822 | MEGA 11 | 1310 | 7000 | 10 | IP20/N | 10,80 |
| AL7120822 | MEGA 12 | 1180 | 4000 | 10 | IP20/N | 10,80 |
| AL0710822 | MEGA 13 | 1060 | 3000 | 10 | IP20/N | 10,80 |
| AL3520822 | MEGA 14 | 940 | 2700 | 10 | IP20/N | 10,80 |
| AL2520822 | MEGA 15 | 820 | 2400 | 10 | IP20/N | 10,80 |

Leds - proyectores

Los proyectores halógenos son problemáticos: escasa duración del filamento, muy alta temperatura de uso y un consumo extremo. Los proyectores LED de TSL te liberarán de todos esos problemas y podrás iluminar sin limitaciones, como tú imaginación quiera.

AL-SPOT

TSL · PROYECTORES SPOT · 220 VAC · CUADRADO · IP65

| REFERENCIA | MODELO | CONSUMO (w) | LÚMENES (lm/m) | Tº COLOR (K) | MEDIDA (mm) | PRECIO (€) |
|------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| AL95006311 | SPOT 1 | 10 | 700 | 6000-6500 | 115x87x81 | 20,54 |
| AL06006311 | SPOT 2 | 10 | 650 | 3000-3500 | 115x87x81 | 20,54 |
| AL16006311 | SPOT 3 | 30 | 2100 | 6000-6500 | 255x110x115 | 57,50 |
| AL46006311 | SPOT 4 | 30 | 1950 | 3000-3500 | 255x110x115 | 57,50 |
| AL26006311 | SPOT 5 | 50 | 3500 | 6000-6500 | 228x238x140 | 79,90 |
| AL56006311 | SPOT 6 | 50 | 3250 | 3000-3500 | 228x238x140 | 79,90 |
| AL36006311 | SPOT 7 | 70 | 4900 | 6000-6500 | 390x285x85 | 167,64 |
| AL96006311 | SPOT 8 | 70 | 4550 | 3000-3500 | 390x285x85 | 167,64 |
| AL07006311 | SPOT 9 | 100 | 7000 | 6000-6500 | 360x285x70 | 195,28 |
| AL17006311 | SPOT 10 | 100 | 6500 | 3000-3500 | 360x285x70 | 195,28 |



ALIPLAS



ALIPLAS

981 10 97 10 aliplas@aliplas.com

Aliplas Magrafic S.L.
Arquímedes 6 Pol.- Ind. A Grela
15008 A Coruña