
PLACAS

Metacrilato PMMA-Colada

Metacrilato Especial

Metacrilato Extrusión

Metacrilato

Accesorios Metacrilato

PVC Espumado

Policarbonato compacto

Placas ligeras

Pet-Petg

Glaspack

Cartón pluma

Poliestireno

Policarbonato celular

Policarbonato ondulado

Pulidoras

Metacrilato PMMA-Colada

INCOLORO. TERMO-MOLDEABLE Y TERMOPLÁSTICO

Gran transparencia (más que el propio cristal) y transmisión de luz. Resistencia a la intemperie, al impacto, la rotura, a los rayos ultravioletas. Óptimo en cuando a resistencia al envejecimiento. Material reciclable y extremadamente ligero y manipulable con gran facilidad. Es un material reciclable.



ESPESOR (MM)	PIEZA M ²	PLANCHA M ²
2	38,74	25,92
3	51,28	31,33
4	64,02	41,62
5	77,77	52,04
6	93,33	62,44
8	132,22	83,24
10	155,56	103,99
12	186,67	124,79
15		155,98
18		187,19
20		270,68
25		280,76

RECARGOS ESPECIALES

BLANCO - OPAL - HIELO - OPACO	5%
COLORES - FUME	20%
MAT (Mate a una cara)	20%
ARD (Mate a dos caras)	30%
UVP (Con protección UV)	5%
UVT (Sin protección UV)	40%
BEAUTE (Alta protección prod. Químicos)	15%
ANTIBAC (Antibacterias)	15%
LUMINA (Alta transmisión de luz)	60%
VISION (Pantallas proyección)	60%
FLUOR ARD (Colores fluorescentes)	60%
OPTIMA LED (Iluminación por LED)	40%
FLUOEDGE (Canto fluorescente)	40%
NEON (Colores fluorescente)	40%
ARGENTA (Cara inferior silver)	60%
RECARGO POR CORTE	5%

PULIDO DE CANTOS

Pulido de cantos en placas y planchas de metacrilato. Total transparencia para objetos de decoración, muebles, trofeos y expositores.

ESPESOR (MM)	€/METRO LINEAL
De 3 a 5	5,49
De 6 a 10	6,66
De 12 a 15	8,01
De 20 a 55	8,39

METACRILATO 100% RECICLADO

Es una placa de metacrilato de colada que se fabrica con metilmetacrilato **100% reciclado (rMMA)**, obtenido a partir de desechos y residuos PMMA. El rMMA se obtiene de la despolimerización de láminas acrílicas y residuos líquidos procedentes de nuestra propia producción mediante un proceso térmico y destilación que recupera el MMA. Este paso logra un estándar de **alta pureza**, permitiendo volver a reutilizar el producto y evitar residuos.

Este producto es una elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones gracias a su transparencia, durabilidad y estabilidad ante los rayos UV.



TRANSPARENTE 1000 FLS LT 92%		OPALO 4000 LT 41%	
ESPESOR (MM)	3.050x2.030 (€/PLACA)	ESPESOR (MM)	3.050x2.030 (€/PLACA)
3	37,07	3	35,77
4	45,40	4	47,67
5	56,76	5	59,60
6	68,11	BLANCO 3014 OPACO LT 5%	
8	90,81		
10	Consultar		
NEGRO 3945 OPACO LT 1%		ESPESOR (MM) 3.050x2.030 (€/PLACA)	
3	40,88	3	35,77
4	54,48	4	47,67
5	68,11	5	59,60

LT: Transmisión de luz

Metacrilato Especial

ILUMINACIÓN PERIMETRAL, LED INCOLORO

Placa de metacrilato iluminada con **iluminación led**. Ideal tanto para exterior como para interior. No es waterproof, por lo que es aconsejable colocar en lugares que no tenga acceso la lluvia. Esta placa de metacrilato con luz LED está compuesta por una estructura de aluminio y una placa rotulada por detrás con un diseño. Hay que tener en cuenta que esta placa de metacrilato **lleva un transformador de luz**.

ESPESOR (MM)	MEDIDAS (MM)	€/M ²
6	3050x2030mm	99,92
8	3050x2030mm	133,19
10	3050x2030mm	166,38

BLACK/GREY & WHITE

2 looks diferentes, en blanco y negro. Visibilidad total marca tanto de día como de noche. Gracias a la fabricación especial del metacrilato black&White, de día este material se ve de un negro elegante, pero cuando llegue la noche y enciendas las luces se verá en blanco. Un material resistente y bonito, preparado para resistir tanto en interiores como en exteriores.

ESPESOR (MM)	3.050x2.030 €/PLACA	€/M ²
3	300,16	51,39
4	-	68,20

Metacrilato Extrusión

La placa de metacrilato de extrusión es un termoplástico de excelentes propiedades técnicas. Posee un calibre uniforme, bajo nivel de tensiones, excelente calidad óptica y una alta resistencia a la intemperie y al impacto.

Es una excelente opción para todo tipo de rótulos y para otras muchas aplicaciones, ya que comparte la mayoría de las características del metacrilato de colada.

RECARGOS ESPECIALES

BLANCO	5%
COLOR	15%
GRABADOS	20%
UVT	20%
MAT - NGS (MATE UNA CARA)	30%
ARD - SOFT TONE (MATE DOS CARAS)	30%
LARGOS ESPECIALES + 3050	5%
LARGOS ESPECIALES + 4050	10%
LARGOS ESPECIALES + 6100	20%
RECARGO POR CORTE	5%

INCOLORO	ESPESOR (MM)	€/M ²
3.050 x 2.050 2.030 x 1.525	1	15,54
	2	19,30
	2,5	-
	3	24,36
	4	32,58
	5	40,73
	6	49,34
	8	65,17
	10	81,46

ESPEJO

Placas de metacrilato espejo, una solución fácil y eficaz con unos acabados flexibles, de fácil manipulación y segura. Este producto es una de las alternativas más utilizadas para las decoraciones en negocios, hostelerías, tiendas y decoraciones de hogar. Unas de las principales características y ventajas de las placas de metacrilato espejo es que tienen lámina acrílica con recubrimiento reflectante, se puede curvar en frío, resistentes, ligero, fácil manipulación y mayor flexibilidad que el cristal.

	ESPESOR (MM)	ACABADO	€/M ²
3.050 x 2.050	3	ORO	61,82
	2	PLATA	61,82
	3	PLATA	55,21
	ESPESOR (MM)	ACABADO	€/M ²
-	-	OTROS	61,82

ANTIREFLEX

El metacrilato antireflex o anti-reflejos produce un efecto que hace que la imagen aparezca difusa en los contornos, pero permitiendo la transmisión de luz. Evita reflejos y es muy empleado en exposiciones, en museos y como protección de gráficas, pósters y fotografías.

	ESPESOR (MM)	€/M ²
3.050 x 2.050	2	30,33
	3	44,42

Metacrilato

TUBOS

Ø EXT-INT	€/M LINEAL	Ø EXT-INT	€/M LINEAL	Ø EXT-INT	€/M LINEAL	Ø EXT-INT	€/M LINEAL
7x5	3,63	30x24	-	70x60	55,70	120x114	-
10x7	5,29	30x26	9,64	70x64	-	180x172	
12x8	4,90	40x30	32,07	80x70	65,92	200x190	
15x10	7,47	40x32	24,18	80x74	41,93	200x194	
16x12	7,15	50x42	-	90x80	73,55	250x240	
20x16	8,89	50x46	21,77	90x84	48,91	300x92	
25x21	11,17	60x52	40,84	100x92	-		
30x22	17,82	60x54	34,10	100x94	-		



BARRAS Y CUADRADILLOS

Ø	€/M LINEAL	Ø	€/M LINEAL
3	1,92	20	-
4	3,40	25	
5	4,69	30	
6	5,73	35	
8	9,53	40	
10	12,68	50	
12	-	60	
15	-	80	
17	-	100	



Accesorios Metacrilato

COLAS/PEGAMENTOS

ØEXT-INT	PRODUCTO	€/UNIDAD
Adhesivo metacrilato	BETAPLEX	32 // Rápido viscoso (Colaplex Gold Pass)
Adhesivo viscoso	BATALAC	50,11 // Colaplex Basic PMMA
Adhesivo 2 componentes	BETACRIL	CONSULTAR
Adhesivo policarbonato	BETAPOL	CONSULTAR
Limpiador	BETALIMP	8,57


BISAGRAS

COLOR	PRODUCTO	€/CAJA
INCOLORA / BLANCA / NEGRA	Caja 100 pares	233,40



SEPARADORES

Taquito separador de metacrilato	€/UNIDAD
Ø 20 mm	0,68
20x20 mm	0,63



Separador metálico cromo metacrilato de 3 a 15 mm	€/UNIDAD
Pack 8 uds.	13,19



PVC Espumado

ESPUMADO SIMONA / FOAMALITE / SOALFOAM

El **PVC espumado** destaca principalmente por su **ligereza** (en torno al doble que una plancha de P.V.C. compacto), siendo especialmente útil para trabajos en los que el peso es un requisito fundamental.

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	€/M ²	€/PLACA	€/PIEZA
3.050 x 1.560	1	-	22,18	-
3.050 x 2.030	2	-	42,18	-
	3	8,61	53,33	12,78
	4	11,74	72,67	17,44
	5	13,38	82,81	20,69
	6	17,50	108,37	26,50
	8	22,15	137,08	32,91
	10	25,69	159,61	38,18
	3.050 x 1.560	18	63,46	301,92
19		63,46	299,86	-
3.050 x 1.220	30	100,24	371,73	-

COLORES

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	€/PLACA	€/M ²
3.050 x 2.030	3	Colores	74,36
	5	Colores	74,36
3.050 x 1.560	5	1 Cara brillo	Consultar
	5	1 Cara brillo	Consultar

FOREX print

FOREX PRINT

Placa **muy ligera de PVC espumado FOREX PRINT**, con una superficie muy lisa y uniforme especialmente indicado para impresión digital directa con máquinas planas. Óptima adhesión de la tinta y gran solidez de color. Clasificación al fuego M1. Densidad 0,5 kg/m².

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)			
3.050 x 2.030	2	4	6	10
	3	5	8	

Policarbonato compacto

El **policarbonato compacto** es un tipo de plástico producido con la más alta tecnología que se caracteriza por la **alta resistencia a los impactos**.

Características: Autoextinguible, Elevada resistencia a la rotura, Transparencia, Material ligero, Óptimas características mecánicas, Alta resistencia a los agentes químicos, Aislante eléctrico, Se puede **moldear, encolar, y soldar y es fácil de cortar**.

STANDARD - SIN PROTECCIÓN

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCO OPAL (€/M ²)	FUMÉ (€/M ²)
2.050x1.250	1	11,45	-	-
2.050x1.250 3.050x2.050	1,5	16,40	-	-
	2	20,38	21,88	-
	3	31,23	32,79	34,35
	4	41,65	43,72	45,82
	5	52,05	54,66	57,25
	6	62,46	-	68,70
	8	83,27	-	91,61
	10	104,10	-	-
	12	124,92	-	-

ALTA PROTECCIÓN UV (PROTECCIÓN EN AMBAS CARAS)

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCO OPAL (€/M ²)	FUMÉ (€/M ²)
3.050X2.050	2	21,03	-	-
	3	31,53	35,10	36,75
	4	42,04	46,80	49,01
	5	52,54	58,46	-
	6	63,03	-	73,50
	8	84,06	-	-
	10	105,07	-	-
	12	126,10	-	-

ANTI RAYADO (SCRATCH RESISTANT)

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCO OPAL (€/M ²)	FUMÉ (€/M ²)
3.000X2.000	3	96,80	-	-
	4	112,44	-	-
	5	130,13	-	-
	6	143,63	-	-
	8	174,88	-	-
	10	208,21	-	-

GRABADO "CRISTAL" (UNA CARA)

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCO OPAL (€/M ²)	FUMÉ (€/M ²)
3.050X2.050	3	31,23	-	-
	4	41,65	-	-
	6	62,46	-	-

Placas ligeras

ACCA FOAM

El panel compuesto pvc sándwich NB esta construido por un núcleo interno de poliestireno extruido XPS de color blanco, y recubierto por ambas caras de planchas de PVC espumado de 1mm. y protegido por una película protectora en ambos lados con los bordes escuadrados.

MEDIDA (MM)	ESPELOR (MM)	€/M ²
3.050 x 2.030	10	22,05
3.050 x 1.220	19	33,12
3.050 x 1.550	10	-

ALUMINIO SANDWICH IPPON

Placa de **aluminio sándwich** compuesto por 2 placas de aluminio temopegadas a un núcleo de PE. El núcleo y las chapas de aluminio están unidas por un proceso químico y mecánico que le confieren una fijación y durabilidad extraordinarias. Ventajas: Ligereza, unida a gran rigidez. Planitud de superficie. Extremadamente **resistente** a la intemperie y a los ambientes agresivos. Amortiguación de las vibraciones y mejora del rendimiento acústico y **técnico. Reacción al fuego. Material reciclable.**

		IPPON CHAPA 0,21- (NO PLEGAR)		IPPON CHAPA (DE PLEGAR)	
MEDIDAS (MM)	COLOR	MEDIDAS (MM)	€/M ²	MEDIDAS (MM)	€/M ²
3050 x 1500 / 3050 x 2050	NEGRO	3050 x 1500 - 3mm	17,60	3050 x 1500 - 3mm	22,40
3050 x 1500	PLATA	4050 x 1500 - 3mm	18,20	3050 x 2000 - 3mm	26,15
3050 x 1500	CEPILLADO	3.050 x 2000	20,10	4050 x 1500 - 3mm	23,10
				4050 X 2000	20,15

STAC

SMART X



Plancha Ligera totalmente Plástica con núcleo de poliestireno espumado y superficies de poliestireno compacto - sin adhesivo entre capas. Superficies ligeras-estables-duras y rígidas. **Muy ligero y extremadamente rígido** comparado con las tradicionales espumadas.

Excelente para Impresión digital directa. Para cartelería, señalización, eventos de marketing.. Aplicaciones Exteriores (2 años) e Interiores.

Resistente al agua y a la humedad. Hasta 70°. **Se puede cortar con sierra, Fresadora, chorro de agua, etc...**

MEDIDAS (MM)	MEDIDAS (MM)	€/M ²
3.050 x 2.030	5	16,54
3.050 x 1.220	10	22,05
	19	33,12

Pet

PET

ESPESOR	INCOLORO 2.050 X 1.525	INCOLORO 3.050 X 2.050	MATE AR 2.050 X 1.525	MATE AR 3.050 X 2.050	BLANCO OPAL 2.050 X 1.525	BLANCO OPAL 3.050 X 2.050
0,6	6,54	-	6,81	-	-	-
0,75	8,16	-	8,50	-	-	-
1	10,91	-	11,33	11,33	11,33	-
1,5	16,36	16,36	17,02	17,02	17,02	-
2	22,24	22,24	34,57	34,57	23,10	-
3	33,34	33,34	-	-	34,57	34,57
4	44,48	44,48	-	-	-	-
5	55,58	55,58	-	-	-	-
6	66,71	66,71	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

PETG (SIN PROTECCIÓN UV)

INCOLORO

INCOLORO		
MEDIDAS (MM)	MEDIDAS (MM)	€/M ²
1.000x800	0,5	26,17
2.050x1.250	0,8	7,56
	1	8,98
	1,5	12,87
2.050x1.250 3.050x2.050	2	17,12
	3	25,67
2.050x1.250 3.050x2.050	4	34,24
	5	42,79
	6	51,35
3.050x2.050	8	68,47
	10	85,58

PETG (CON PROTECCIÓN UV)

INCOLORO

INCOLORO			
MEDIDAS (MM)	MEDIDAS (MM)	PESO (€/M ²)	€/M ²
3.050x2.050	3	3,81	28,24
	4	5,08	37,66
	5	6,35	47,09
	6	7,62	56,48
	8	10,16	75,32
	10	12,7	94,14
2.050x1.250	3	3,81	29,66
	4	5,08	39,55

ANTIREFLEX

ANTIREFLEX		
MEDIDAS (MM)	MEDIDAS (MM)	€/M ²
2.050x1.250	1	10,77
	2	20,54

Especialmente indicado para elaboración de **elementos troquelados** y soportes en comunicación visual, Artes Gráficas, Offset, Huecograbado, Carpetería, etc... Aplicaciones: Publicidad - Impresión Digital U.V. - Interiorismo - Fotografía - Comunicación Visual - Serigrafía - Stands

ESPESOR (M)	UDS/CAJA	INCOLORO (€/CAJA)	BLANCO (€/CAJA)	INCOLORO (€/UNID.)	BLANCO (€/UNID.)
150	400	399,17	419,12	1,20	1,19
200	300	333,40	367,42	1,33	1,46
300	200	326,59	331,13	1,95	1,97
400	150	326,59	350,41	2,61	2,78
500	120	326,59	334,22	3,26	3,32
600	100	326,59	340,20	3,92	4,05
700	85	321,95	348,94	4,55	4,88
1000	50	310,72	326,25	7,59	7,59

Cartón pluma

FOAM-X

FOAM-X rentabiliza la calidad del producto con un alto rendimiento. Es un tablero de espuma ligera, con un núcleo de espuma de poliuretano y recubierto de varias capas moldes de papel. Es **adecuado** para **aplicaciones en interiores a corto plazo**.

FOAM-X

ESPESOR (MM)	MEDIDAS (MM)	UDS/CAJA	€/PLACA CAJA	€/PLACA
3	500 x 700	40	4,47	-
	1.000 x 700	40	8,90	-
	1.000 x 1.400	40	9,84	-
	1.016 x 1.524	24	5,28	-
5	1.000 x 1.400	24	10,53	-
	1.016 x 1.524	24	9,32	-
	2.442 x 1.220	24	22,36	26,83
	3.000 x 1.400	24	25,24	30,29
10	1.000 x 1.400	12	11,34	-
	2.440 x 1.220	12	24,08	28,90
	3.000 x 1.400	12	33,98	40,77

KAPA LINE

Panel **ligero de espuma** de **poliuretano rígido**, recubierto por ambos lados de cartón semirígido a base de celulosa, para aplicaciones en interior con rigidez media, **fácil corte y manipulado**.

KAPA

ESPESOR (MM)	MEDIDAS (MM)	UDS/CAJA	€/PLACA CAJA	€/PLACA
3	1.000 x 700	20	5,62	-
	1.000 x 1.400	20	11,23	-
5	1.000 x 700	24	6,36	-
	1.000 x 1.400	24	12,74	-
	1.220 x 2.440	18	25,38	-
	3.000 x 1.400	18	38,28	-
	3.050 x 1.530	16	42,46	-
	3.050 x 2.030	16	56,88	-
10	1.000 x 1.400	8	19,92	-
	3.000 x 1.400	8	59,78	-
20	3.000 x 1.400	6	72,49	-

KAPA®

KAPA MOUNT

Cartón pluma con núcleo de espuma rígida, recubierto a ambas caras de cartón reforzado con una fina capa de aluminio que le confiere una buena rigidez. **Retardante al fuego**. Uso **exterior de corta duración**.

Producto únicamente bajo pedido.

ESPEJOR (MM)	MEDIDAS (MM)	UDS/CAJA	€/PLACA CAJA	€/PLACA
5	1.000 x 700	24	10,81	-
	1.000 x 1.400	24	21,61	-
	1.220 x 2.440	18	45,96	-
	3.000 x 1.400	18	64,84	-
	3.050 x 1.530	16	72,05	-
10	1.000 x 1.400	12	25,62	-
	1.220 x 2.440	12	68,06	-
	3.000 x 1.400	12	76,79	-
	3.050 x 1.530	8	85,32	102,38

KAPA®

KAPA PLAST

Panel **ligero de espuma de poliuretano rígido**, recubierto por ambos lados de cartón plastificado, para aplicaciones en interior o exterior de corta duración, **buena rigidez y facilidad de manipulado**.

ESPEJOR (MM)	MEDIDAS (MM)	UDS/CAJA	€/PLACA CAJA	€/PLACA
3	1.000 x 700	40	-	8,37
	1.000 x 1.400	40	-	16,73
5	1.000 x 700	24	-	9,48
	1.000 x 1.400	24	-	18,79
	3.000 x 1.400	18	-	56,34
	3.050x 1.530	16	-	62,60
	3.050 x 2.030	16	-	87,19
10	1.000 x 1.400	12	-	23,03
	3.000 x 1.400	12	-	69,13
	3.050 x 1.530	8	-	76,79
	3.050 x 2.030	8	-	107,01
15	3.000 x 1.400	8	-	84,56

KAPA®

KAPA FIX 1 CARA

Cartón pluma rígido con adhesivo a una cara protegido con papel siliconado, provisto en una de sus caras de una fina lamina de aluminio, ideal para montajes publicitarios o fotográficos. **Buena planicidad. Fácil corte y manipulado** en general.

ESPEJOR (MM)	MEDIDAS (MM)	UDS/CAJA	€/PLACA CAJA	€/PLACA
3	1.000 x 700	40	-	-
	1.000 x 1.400	40	-	-
5	1.000 x 700	24	-	-
	1.000 x 1.400	24	-	-
	3.000 x 1.400	18	-	-
	3.050 x 1.530	16	111,90	-
10	1.000 x 700	12	-	-
	1.000 x 1.400	12	-	-
	3.000 x 1.400	12	-	-
	3.050 x 1.530	8	123,87	-

MARCO ALUMINIO

Perfil en barras de 3 m de aluminio lacado, para enmarcar paneles de PVC, cartón pluma, metacrilato, etc... Montaje sencillo mediante escuadra con tornillos. En cada kit se suministran flejes para ajuste de la placa. Válido para paneles de hasta 10 mm de grosor. Disponible en color **plata, blanco y negro**. Otros colores bajo pedido.

PRODUCTO	PRECIO (€)
PACK DE 10 PERFILES DE 3 m. (Cantidad total: 30 metros lineales)	51
PACK DE 10 KITS DE MONTAJE (40 escuadras ciegas+40 escuadras con tornillo+40 flejes de ajuste+20 colgadores)	17

Colgadores metálicos para cartón pluma. Se fijan clavándolos en la parte trasera del cartón pluma y asegurándolos con el arpón central. Se suministran en paquetes de 100 unidades.

PRODUCTO	PRECIO (€)
PACK DE 100 COLGADORES PARA CARTÓN PLUMA	2,30

Poliestireno

LISO INCOLORO

SUPERFICIE ESTÁNDAR	ESPESOR (MM)	€/M ²
2.150x1.250	1	BAJO PEDIDO
	1,2	
2.000x1.500	1,5	
2.000x1.000 2.000x1.500	2	
	2,25	
2.000x1.000 2.000x1.500 3.050x2.000	2,5	
	3	
	4	
	4,75	
	5	
	6	

POLIESTIRENO ANTICHOQUE

HIPS			
SUPERFICIE	ESPESOR (MM)	DENSIDAD	(€ / M ²) BLANCO Y NEGRO
2.000x1.500	1,5	1,05	Consultar
3.000x2.000	2 a 6	1,05	Consultar

Placas lisas	Mate/Brillo
Placas grabadas	Smart

Mate/Mate
Pinsel

POLIESTIRENO ANTICHOQUE RECICLADO

HIPS RECICLADO			
SUPERFICIE	ESPESOR (MM)	DENSIDAD	(€ / M ²) NEGRO
3.050x2.050	2 y 3	1,05	Consultar

ANTIREFLEX Y BLANCO OPAL

ANTIREFLEX			BLANCO OPAL 35%		
SUPERFICIE	ESPESOR (MM)	€/ M ²	SUPERFICIE	ESPESOR (MM)	€/ M ²
1.500x1.000	1,2	8,01	3.050x2.000	2	13,33
	1,5	10,03		2,5	16,70
	2	13,33		3	20,02
2.150x1.250	1,2	8,01			
	1,5	10,03			
	2	13,33			

Policarbonato celular

PLACAS 2 CARAS

El **policarbonato celular** es uno de los materiales más demandados, ya que se caracteriza por sus innumerables aplicaciones y su **alta capacidad de resistencia** frente a la **intemperie**, cualquier **inclemencia meteorológica** y **las temperaturas altas**.

2 PAREDES

ESPESOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCOS-FUME (€/M ²)	AZUL ZAFIRO (€/M ²)	PESO (G/M ²)	COEFICIENTE (KCAL/°C)
4	8,55	8,98	-	900	3,9
6	12,36	12,99	13,60	1300	3,6
8	14,27	15,00	-	1500	3,2
10	16,19	17,00	17,80	1700	2,8

3 PAREDES

ESPESOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCOS-FUME (€/M ²)	AZUL ZAFIRO (€/M ²)	PESO (G/M ²)	COEFICIENTE (KCAL/°C)
16	25,69	26,98	28,26	2700	2,3
20	30,45	-	-	3200	2

ESTRUCTURA DIAMOND (ANCHO 980 Y 1200)

ESPESOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCOS-FUME (€/M ²)	AZUL ZAFIRO (€/M ²)	PESO (G/M ²)	COEFICIENTE (KCAL/°C)
16	26,16	27,48	-	2500	1,8
25	34,53	36,26	-	3300	1,5
32	38,73	40,67	-	3700	1,4
35	41,86	43,96	-	4000	1,4


ANCHOS STANDARD

ESPESOR (MM)	INCOLORO (€/M ²)	BLANCOS-FUME (€/M ²)	AZUL ZAFIRO (€/M ²)	PESO (G/M ²)	COEFICIENTE (KCAL/°C)
4-6-8-10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	2.100-1.200	2.100-1.200	2.100	2.10	2.100
20	2.100	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
25-32	980-1.200	980-1.200	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
35	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO

PERFIL UNIVERSAL ALUMINIO


PRODUCTO	PRECIO (€/M LINEAL)
Perfil Universal Anodizado Completo (Perfil+goma base+goma uña)	19,16
Perfil Universal Blanco Completo (Perfil+goma base+goma uña)	18,59

PRODUCTO	PRECIO (€/M LINEAL)
Tornillo	-
Perfil Universal Anodizado	8,69
Perfil Universal Blanco	8,58
Goma Uña EPDM	1,08
Placa de Policarbonato (6 m)	-
GomaBase	2,59




PERFILES DE POLICARBONATO

PERFIL U DE CIERRE



LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/UNIDAD
2,15	6	2,06
	8-10	2,62
	16	3,70
	20	4,20
	25	7,71

PERFIL H DE UNIÓN




LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/UNIDAD
6	4-6	3,26
	8-10	4,44
	16	4,52
	20	7,59
	25	10,70

PERFIL R DE ÁNGULO



LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/UNIDAD
6	8-10	7,00
	16	9,43

PERFIL F DE ESQUINA



LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/UNIDAD
6	16	6,81

ACCESORIOS

BOTÓN DE FIJACIÓN

ESPESOR (MM)	€/UNIDAD
4-6	0,85
8-10	0,85
16	0,96

CINTA DE ALUMINIO CIEGA


LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/ROLLO
Rollos de 50	25	16,42
	40	23,54
	50	21,12
	60	40,89

CINTA DE ALUMINIO CIEGA

LONGITUD (M)	ESPESOR (MM)	€/ROLLO
Rollos de 35	25	33,92
	40	43,99
	50	62,12
	60	86,50

Policarbonato ondulado


PRODUCTO	PRECIO (€)
MINIONDA 76/18 INCOLORO 0.8 MM -ANCHO 1.060-	13,18
MINIONDA 76/18 B. OPAL 0.8 MM -ANCHO 1.060-	13,83



PRODUCTO	PRECIO (€)
GRANONDA 177/51 INCOLORO 1 MM -ANCHO 1.010-	17,53
GRANONDA 177/51 B. OPAL 1 MM -ANCHO 1.010-	18,39



PRODUCTO	PRECIO (€)
GRECA 30/208 INCOLORO 1 MM -ANCHO 1.010-	18,92
GRECA 30/208 B. OPAL 1 MM -ANCHO 1.010-	19,88



PULIDOR OXHÍDRICO

Sencillo pulidor a base de electrolito y metanol, para un pulido rápido y profesional de metacrilato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo OXI95L

Voltaje de entrada CA 220 V / 110 V

Max. Salida de gas 95 L / h

Operación Presión de gas 0.08 - 0.13 MPa

Llama Temperatura > 2600 ° C

Consumo de agua 0.03 L / h

Electrolizador Capacidad 1800 ml

Peso 12 kg

Tamaño 480 x 280 x 360 (mm)

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 pistola + 3 boquillas

250 cc de metanol

2 litros de electrolito

1 embudo plástico

